

脚部パーツ

CASTERS, ADJUSTERS & LEGS



双輪キャスター
TY-40 (プレート式) 242



CBCシリーズ
プレートタイプ 244



Eシリーズ
420E-UR-100 246




No.100HB-P
タイプ 251



RDテーパー
アジャスター 252



クリアアジャスター 254



フリーロールアジャ
スター A800タイプ 254



アジャスター
MKP型, MKR型 255



座金 N205タイプ 256




マークボール 257



ジョイボール
JP-101 258




ゴム脚SKタイプ 260



Caster

双輪キャスター TY-40 (プレート式)



■材質/Material
本体、車輪:ナイロン


■仕上げ/Finish
本体、車輪:黒

品番		D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F _b F ₁ ×F ₂	F _p P ₁ ×P ₂	F _d	F _t	耐荷重 (kg)	入数	備考	
ストッパー付	ストッパーなし															
	TY40		49						39	28	5	2.6				
TY40S		40		15	35	44	20	12					40	200		
	TY40F		51.5						38×38	26×26	6	2.3				角座
TY40SF																

※ネジ式もあります。(TY40N)車輪にエラストマーを使った静音タイプ(TE-40)もあります。

Caster

双輪キャスター TY-50 (プレート式)



■材質/Material
本体、車輪:ナイロン


■仕上げ/Finish
本体、車輪:黒

品番		D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F _b F ₁ ×F ₂	F _p P ₁ ×P ₂	F _d	F _t	耐荷重 (kg)	入数	備考	
ストッパー付	ストッパーなし															
	TY50								54	40	5.5					
TY50S		50	65	17	42	49	21	14				3	60	100		
	TY50F								50×60	35×46	6.5					角座
TY50SF																

※ネジ式もあります。(TY50N)車輪にエラストマーを使った静音タイプ(TE-50)もあります。

Caster

双輪キャスター TY-60 (プレート式)




■材質/Material
本体、車輪:ナイロン

■仕上げ/Finish
本体、車輪:黒

品番		D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	F _t	耐荷重N (kg)	入数	備考
ストッパー付	ストッパーなし													
TY60														
TY60S		60	77.5	17	47	59	24	17.5	66×66	50×50	3.8	1,470 (150)	60	-

Caster

双輪キャスター TY-75 (プレート式)



■材質/Material
本体、車輪:ナイロン



■仕上げ/Finish
本体、車輪:黒

品番		D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	F _t	耐荷重N (kg)	入数	備考
ストッパー付	ストッパーなし													
TY75														
TY75S		75	93	20	57.5	64	27	18.5	66×66	50×50	3.8	1,666 (170)	40	-

※ネジ式もあります。(TY75N)車輪にエラストマーを使った静音タイプ(TE-75)もあります。

Caster

CBCシリーズ プレートタイプ



(ストッパー操作)
ストッパーを作用させる時は、スイッチ (LOCK) の方を押して下さい。解除する時は (FREE) の方を押して下さい。

品番	入数
NS-20P	200
NS-25P	200
S-15P	200
S-20P	200
S-25P	100

■材質 / Material

本体、車輪:ポリアミド樹脂
取付部:SPCC

■仕上げ / Finish


本体、車輪:黒
取付部:クロメート
※ステンレスカバー付もできます。(S-25Pのみ)

品番		D	B	H	W	C	d	耐荷重 (kg)
ストッパー付	ストッパーなし							
-	S-15P	33	35	47	28.5	18	4.7	20
NS-20P	S-20P	45	42	61.5	38	26	6	30
NS-25P	S-25P	53	48	71.5	38	26	6	40

※dは取付穴径です。

Caster

CBCシリーズ ボルトタイプ



品番	入数
NS-20B	200
NS-25B	200
S-15B	200
S-20B	200
S-25B	100

■材質 / Material

本体、車輪:ポリアミド樹脂
取付部:SWCH


■仕上げ / Finish

本体、車輪:黒
取付部:ユニクロ
※ステンレスカバー付もできます。(S-25Bのみ)

品番		D	B	H	h	d	耐荷重 (kg)
ストッパー付	ストッパーなし						
-	S-15B	33	35	42	15	M8	20
NS-20B	S-20B	45	42	54	15	5/16・3/8・M8	30
NS-25B	S-25B	53	48	64	15	3/8・M10・M12	40

Caster

CBCシリーズ ソケットタイプ



品番	入数
NS-20I	200
NS-25I	200
S-15I	200
S-20I	200
S-25I	100

■材質 / Material

本体、車輪:ポリアミド樹脂
取付部:SWCH


■仕上げ / Finish

本体、車輪:黒
取付部:クロメート
※ステンレスカバー付もできます。(S-25Iのみ)

品番		D	B	H	h	d	T ₁	T ₂	耐荷重 (kg)
ストッパー付	ストッパーなし								
-	S-15I	33	35	41	25	6	8	9	20
NS-20I	S-20I	45	42	53	36	8	9.8	11.5	30
NS-25I	S-25I	53	48	63	36	8	9.8	11.5	40

Caster

CBCシリーズ リングタイプ



品番	入数
NS-25R	100
S-25R	100

■材質 / Material

本体、車輪:ポリアミド樹脂
取付部:SWCH



■仕上げ / Finish

本体、車輪:黒
取付部:ユニクロ
※ステンレスカバー付もできます。(S-25Rのみ)

品番		D	B	H	h	d	耐荷重 (kg)
ストッパー付	ストッパーなし						
NS-25R	S-25R	53	48	62	34	11	40




Caster

Eシリーズ 420E-UR-100





Caster

Eシリーズ 420ER-RR-100



Caster

Eシリーズ 415E-R-100



Caster

Eシリーズ (415E,420E,420ERタイプ)

■材質 (Material) / 仕上げ (Finish)

ボディ:SPCC/ユニクロ (LB車・HA車)、クローム

ホイール:ゴム (R) / 黒

ゴム・ローラーベアリング入 (NB) / 黒

ナイロン (N) / 白

ウレタン (UR) / ダークブラウン

UMCナイロン (MC) / 白

プレスタイヤ (PR) / 黒

エラストマー・ローラーベアリング入 (LB) / 黒

エラストマー (HA) / 黒

ウレタン・ベアリング入 (UB) / ダークブラウン


品番		D	H	B ₁ ×B ₂	P ₁ ×P ₂	d	耐荷重	小箱入数
420E 415E	R	40	58	51×31	40×20	5.5	25	420=8 415=4
	N						30	
	UR						30	
	MC						30	
420E 420ER 415E	R	50	65	70×42	56×28	6.5	30	4
	N						40	
	UR						40	
	MC						40	
420E 420ER 415E	R	65	82	70×42	56×28	6.5	30	4
	PR						30	
	N						40	
	LB						30	
	HA						30	
MC	40							
420E 420ER 415E	R	75	92	70×42	56×28	6.5	40	4
	PR						40	
	N						50	
	LB						40	
	HA						40	
MC	50							
420E 420ER 415E	R	100	122	100×58	82×40	8.8	50	2
	PR						50	
	N						60	
	NB						50	
	UR						60	
	UB						60	
MC	60							
420E 420ER 415E	R	125	148	100×58	82×40	8.8	50	2
	PR						50	
	N						60	
	NB						50	
	UR						60	
	UB						60	
MC	50							
420E 415E	R	150	176	100×58	82×40	8.8	60	2
	PR						60	
	NB						60	
	MC						70	

脚部パーツ

Casters, adjusters & Legs

Caster

Sシリーズ 415S-R-65





Caster

Sシリーズ 420S-R-65



Caster

Sシリーズ 420SR-R65



Sシリーズ 415S, 420S, 420SRタイプ

■材質 (Material) / 仕上げ (Finish)

ボディ:SPCC/ユニクロ
 ゴム (R・RD) / 黒
 ゴム・B入 (RB) / 黒
 6ナイロン (N) / 白
 フェノール (PH) / 茶
 ナイロンB入 (NRB) / 白

プレートタイプ (自在車)

品番	D	H	B ₁ ×B ₂	$\frac{P_1 \times P_2}{(P'_1 \times P'_2)}$	d	耐荷重 (kg)	入数
420S-	RD	50	70	70×58	55×42	φ8.8	50
	N						60
	PH						70
420S-	R	65	85	70×58	55×42	φ8.8	50
	N						70
413S-	PH						70
420S-	R	75	93	70×58	55×42	φ8.8	60
	N						80
413S-	PH						80
420S-	R	100	132	90×90	68×68 (71×71)	φ11	120
	N						120
413S-	PH						120
420S-	R	125	168	102×102	75×75 (80×80)	φ11	150
	NRB						150
413S-	PH						150
420S-	R	150	190	102×102	75×75 (80×80)	φ11	160
	NRB						160
413S-	PH						160

※413Sの100・125・150mmはストッパー付です。


プレートタイプ (固定車)

品番	D	H	B ₁ ×B ₂	$\frac{P_1 \times P_2}{(P'_1 \times P'_2)}$	d	耐荷重 (kg)	入数
420SR-	RD	65	85	70×47	55×28	φ8.8	50
	N						70
	PH						70
420SR-	R	75	93	70×47	55×28	φ8.8	60
	N						80
	PH						80
420SR-	R	100	132	110×78	80×45 (90×50)	φ11	120
	N						120
	PH						120
420SR-	R	125	168	140×94	100×56 (112×53)	φ11	150
	NRB						150
	PH						150
420SR-	R	150	190	140×94	100×56 (112×53)	φ11	160
	NRB						160
	PH						160

※ホイールは他のタイプも有ります。左ページ参照の上、御相談下さい。
 また、コーナータイプ220Sも有ります。

Caster

No.100タイプ



品番	D	r	H	B ₁ ×B ₂	P ₁ ×P ₂	d	許容荷重(kg)	入数
No.101	30	29	43	32×44	24×36	φ4.0	25	4
No.102	40	39	55	37×54	26×45	φ4.5	40	4
No.103	50	44	65	42×60	29×47	φ6.5	50	4
No.104	50	45	67	42×60	29×47	φ6.5	55	4
No.105	63	57	80	54×70	36×54	φ6.5	60	4
No.106	75	63	93	54×70	36×54	φ6.5	65	4
No.107	100	83	123	75×99	56×80	φ8.5	85	4
No.108	130	101	150	75×99	56×80	φ8.5	95	4
No.109	155	114	190	90×125	67×103	φ10.5	120	4
No.111	200	153	236	90×125	67×102	φ13	100	4

※No.107~109はスチールホイール式です。ストップバー付有(No.103~109)。

■材質/ Material


本体、ホイール:SPCC
 車輪:合成ゴム
 主軸、車軸:SWRM
 ベアリング:S15CK

■仕上げ/ Finish

本体、ホイール:三価クロメート
 車輪:ブラック

Caster

No.600タイプ



品番	D	H	B ₁ ×B ₂	P ₁ ×P ₂	d	許容荷重(kg)	入数
No.602	40	55	19×55	9.5×43	φ6.5	40	4
No.603	50	65	23×60	11.5×48	φ6.5	50	4
No.605	63	80	51×85	36×70	φ6.5	60	4
No.606	75	93	51×85	36×70	φ6.5	65	4
No.607	100	123	53×97	36×80	φ8.5	85	4
No.608	130	150	53×97	36×80	φ8.5	95	4
No.609	155	190	72×123	52×103	φ10.5	120	4

■材質/ Material


本体、ホイール:SPCC
 車輪:合成ゴム
 車軸:SWRM

■仕上げ/ Finish

本体、ホイール:三価クロメート
 車輪:ブラック

Caster

No.100HB-Pタイプ



■材質 / Material

本体:SPCC
 ホイール:特殊合成樹脂
 主軸、車軸:SWCH

■仕上げ / Finish


本体、主軸、車軸:三価クロメート
 ホイール:黒(ローラーベアリング入り)

品番	D	r	H	B ₁ ×B ₂	P ₁ ×P ₂	d	許容荷重(kg)	入数
No.104ZHP	50	51	68	64×64	50×50	φ6.5	160	4
No.105HB-P	65	56	92	90×90	71×71	φ10.5	230	4
No.106HB-P	75	62	106	90×90	71×71	φ10.5	240	4
No.107HB-P	100	73	130	90×90	71×71	φ10.5	260	4
No.108HB-P	130	105	165	110×110	90×90	φ10.5	350	4
No.109HB-P	150	106	187	110×110	90×90	φ10.5	450	4

※全サイズストッパー付有。

Caster

No.600HB-Pタイプ



■材質 / Material

本体:SPCC
 ホイール:特殊合成樹脂
 主軸、車軸:SWCH

■仕上げ / Finish

本体、主軸、車軸:三価クロメート
 ホイール:黒(ローラーベアリング入り)


品番	D	H	B ₁ ×B ₂	P ₁ ×P ₂	d	許容荷重(kg)	入数
No.604ZHP	50	68	50×80	36×66	φ6.5	160	4
No.605HB-P	65	92	67×111	47×91	φ10.5	230	4
No.606HB-P	75	106	72×123	52×103	φ10.5	240	4
No.607HB-P	100	130	72×123	52×103	φ10.5	260	4
No.608HB-P	130	165	86×135	63×112	φ10.5	350	4
No.609HB-P	150	187	86×135	63×112	φ10.5	450	4

Adjuster



RDテーパアジャスター




- 本体は亜鉛ダイカスト。表面仕上はサチライトクロームメッキを採用したハイグレードタイプです。
- 底部材質のエラストマーはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。



(施工例:ロビーチェア)




底面に十字穴を設けておりますので、電動工具で取付けができます。



単一素材に分解可能

- 単一素材に分解できる構造です。分別廃棄素材の再利用を促進します。



■材質/ Material

ボルト: C型止め輪: 鋼
 本体: ZDC
 ゴムワッシャー: NBR
 底部(内側): 再生PA
 底部(外側): PBD

■仕上げ/ Finish

ボルト: 三価クロメート
 本体: 亜鉛ダイカスト
 ゴムワッシャー: ニトリルゴム
 C型止め輪: 黒染め
 底部(内側): ナイロン
 底部(外側): エラストマー


品番	仕様コード	表面仕上	φD	H	H ₁	L	M×ピッチ	耐荷重 (kgf)	梱包単位
A500-60U	10	サチライト クローム	60	17.5	15	30	M10×P1.5	300	150
	12						M12×P1.75		
A500-70U	10	サチライト クローム	70	19.5	16.5	30	M10×P1.5	300	100
	12						M12×P1.75		
A500-80U	10		80	20	17	30	M10×P1.5	300	70
	12						M12×P1.75		

Adjuster

リサイクルアジャスター


- 単一素材に分解できる構造です。素材の再利用を促進します。
 - 樹脂部分には材質表示を施し、再生材料を積極的に使用しています。
- ※再生材使用率は重量比で10%以上です。

本体底部穴、側面溝にドリライパー等の工具を差込み分解します。




■材質 / Material (全種共通)
 ①ボルト: 鋼
 ②本体: ABS樹脂

A100(一般タイプ)




特注仕様にて取付ネジのL寸法を変更できます。




A200(首振りタイプ)




首振り仕様の取付ネジです。傾斜脚・凹凸床に対応できます。



A300(テーパータイプ)



底面に十字溝を設けておりますので電動工具で取付けができます。



品番	仕様コード	色	φD	H	H ₁	L	M×ピッチ	耐荷重 (kgf)	梱包単位	
A100-32	B8	黒	32	13	11	25	M8 × P1.25	160	100	
	B10					26.5	M10 × P1.5			
A100-40	B8	黒	40	13	11	25	M8 × P1.25	200		
	B10					26.5	M10 × P1.5			
A100-50	B10	黒	50	16	13	24	M10 × P1.5	200		
	B12					25	M12 × P1.75			
A100-60	B10	黒	60	18	15	23	M10 × P1.5	240		
	B12					24	M12 × P1.75			
A200-60	B10	黒	60	22	13	20	M10 × P1.5	100		100
	C10	クローム								
A300-48	B10	黒	48	13	-	26	M10 × P1.5	200	100	
	S10	シルバー								

Adjuster

クリアアジャスター

A4-17~26, A5-26




A5-30~50



■材質/Material
本体:塩ビ
ボルト:SWCH



■仕上げ/Finish
本体:透明
ボルト:ユニクロ



品番	D	H	L	d	色	入数
A4-17	17	9	10	W3/16・山24	透明	350
A4-22	22	9	13	W1/4・山20	透明	200
A4-26	26	8.5	13	W1/4・山20	透明	150
A5-26	26	10	27	M8	透明	100
A5-30	30	9	27	M8	透明	100
A5-35	35	10	27	M8	透明	70
A5-45	45	10	28	M8	透明	50
A5-50	50	10	27	M8	透明	40

Adjuster

フリーロールアジャスター A800タイプ



OAデスク用アジャスターです。荷重をかけたまま高さ調整ができ、底のウレタン樹脂で振動を吸収します。


■材質/Material
ボルト:SWRM
本体:ナイロン
底部:ポリウレタン

■仕上げ/Finish
ボルト:ユニクロ
本体、底部:黒

品番	D	H	L	d	耐荷重(kg/f)	入数
A800-40-L	40	23	24	8	60	200
A800-50-L	50	24	25.5	10	60	160
A800-60-L	60	24	26	10	60	100
A800-40-HL	40	54	32	8	60	120
A800-50-HL	50	54	34	10	60	60

Adjuster

A120タイプ




■材質/Material
本体:ポリアミド樹脂
ネジ部:S10C

■仕上げ/Finish
本体:黒
ネジ部:黒クロメート

品番	D	H ₁	L	H ₂	d	入数
A120-30	30	17	55	11	M10×1.5	240
A120-40	40	17	85	11	M10×1.5	160
A120-50	50	20	110	13	M10×1.5	60

Adjuster

アジャスター MKP型, MKR型



(MKP型)

■材質/ Material
 本体: SWCH
 カバー、底部: SPCC

■仕上げ/ Finish
 本体、カバー、底部: クローム

(MKR型)

■材質/ Material
 本体: SWCH
 カバー: SPCC
 底部: エラストマー

■仕上げ/ Finish
 本体、カバー: クローム
 底部: 黒

※MKP型と同タイプの底部が滑りにくい
 耐油性ゴム製です。

約5°の首振り機能により、床面に歪みがあっても水平に保つことができます。
 斜め荷重に対しても、耐久性があります。
 本体と底の二重構造により底が接地したまま本体を手で回し高さ調整が行えます。


品番	M	D	d	H	h	S	自重(g)
MKP/MKR-32M10	M10×1.5	32	27	36	11	21	44
MKP/MKR-32N3	W3/8-16	32	27	36	11	21	44
MKP/MKR-40M10	M10×1.5	40	34	37	11.4	21	65
MKP/MKR-40N3	W3/8-16	40	34	37	11.4	21	65
MKP/MKR-50M10	M10×1.5	50	44	37.5	11.5	21	90
MKP/MKR-50N3	W3/8-16	50	44	37.5	11.5	21	90
MKP/MKR-60M12	M12×1.75	60	54	51.5	11.5	35	155
MKP/MKR-70M14	M14×2.0	70	64	51.5	11.5	35	195

品番	入数	品番	入数
MKP-32M10	80	MKR-32M10	80
MKP-32N3	80	MKR-32N3	80
MKP-40M10	50	MKR-40M10	50
MKP-40N3	50	MKR-40N3	50
MKP-50M10	20	MKR-50M10	20
MKP-50N3	20	MKR-50N3	20
MKP-60M12	20	MKR-60M12	20
MKP-70M14	20	MKR-70M14	20

脚部パーツ

Adjuster

アジャスターベース AD-501




■材質/ Material
 ネジ部: SWCH, SPCC

■仕上げ/ Finish
 ネジ部: 有色クロメート

品番	ヘッド形状	d	H	入数
AD-501-30E	+	M8	30	100
AD-501-50E	+	M8	50	100
AD-501-60E	+	M8	60	100
AD-501-70E	+	M8	70	50
AD-501-75E	+	M8	75	50
AD-501-80E	+	M8	80	50
AD-501-90E	+	M8	90	50
AD-501-105E	+	M8	105	50
AD-501-120E	+	M8	120	50
AD-501-130E	+	M8	130	50
AD-501-30G	-	M10	30	100
AD-501-60G	-	M10	60	100
AD-501-90G	-	M10	90	50
AD-501-120G	-	M10	120	50

Casters, adjusters & Legs

座金 N204, 206, 207, 208, 209タイプ




■材質/Material
SPCC

■仕上げ/Finish
クロメート

※206, 208, 209はユニクロです。

品番	D	H	Hi	d	F	P	入数
N204-A	25	9.6	8	M8	φ3.1	18	400
N204-B	29.5	9.6	8	M8	φ3.1	22.5	300
N206-A	25	9.6	8	W3/8	φ3	19	400
N206-B	29.5	9.6	8	W3/8	φ3	22.5	300
N207-A	25	9.6	8	M10	φ3	20	400
N207-B	29.5	9.6	8	M10	φ3.2	22.3	300
N208	40	15.5	13	M12	φ4.2	30.2	100
N209	22	10	8	W5/16	φ3	17	500

座金 N205タイプ




■材質/Material
SPCC

■仕上げ/Finish
ユニクロ

品番	D	H	Hi	d	F	P	入数
N205-A	16.9	5.7	4	W1/4	2.5	12.4	1,500
N205-B	21.8	5.7	4	W1/4	3	14.8	800
N205-C	25	5.7	4	W1/4	3	18	700

ダイカスト製受座 N212タイプ




■材質/Material
ZDC

■仕上げ/Finish
クローム

品番	D	H	Hi	d	F	P	入数
N212-25	25	8	5	M8	φ3.2	19	300
N212-28	28	9	6	M10	φ3.2	20	250
N212-40	40	11	8	M12	φ3.2	30	100

座金 N210タイプ



■材質/Material
SPCC

■仕上げ/Finish
ユニクロ

※C, Hはクロメートです。

品番	D	H	Hi	d	F	P	入数
N210-A	30	9	7.3	W3/8	φ3.1	22.5	300
N210-B	25	11	9.3	W5/16	φ3.1	18	350
N210-C	22	7.5	6	M8	φ2	17	400
N210-G	19	8.5	6.8	W1/4	φ2	14	600
N210-H	19	9.5	8.2	M6	-	-	600

ジョイポールシリーズ

いまインテリアは自由感覚。あなたの暮らしにフィットした家具は、あなたのライフ・スペースと個性に合わせてつくる時代です。〈ジョイポールシステム〉は、天板パネルまたはガラスとの組合せで、思いどおりのテーブルやサイドボードなどがつくれます。簡単で便利。オリジナル・インテリアで、ブライトな暮らし、なさいませんか？



ディスプレイはオープン感覚。そんなモダンな店舗にフィットした器具は、お店のスペースと個性にあわせてディスプレイする時代です。〈ジョイポールシリーズ〉は、天板パネルまたはガラスとの組合せで、思いどおりのディスプレイ台がつくれます。簡単で便利だけでなく、パーツをちょっと入れ替えるだけで、お店の様態替えにも対応できます。

脚部パーツ



マークポール



底にプラスチックパーツを打ち込んだシンプルなテーブル脚です。カラーはクロームメッキと白、黒の3色。経済的で使いやすい商品です。高さ調節には、調整用ワッシャーをご使用下さい。ポールの長さは50mmピッチで400mm～800mmまであります。

- 材質／Material
STKM
- 仕上げ／Finish
クローム、白、黒粉体塗装、生地

調整用ワッシャー (MP-4)



D寸法

φ50.8

φ60.5

φ76.3

φ101.6

Casters, adjusters & Legs

ジョイポール JP-101




■材質/Material
STKM

■仕上げ/Finish
クローム (JP-101)
ゴールド (JP-102)
白、黒粉体塗装 (JP-103)
※別注色もできます。ご相談下さい。

長さ
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

品名・品番	形状	材質/仕上げ																	
ヘッターボルト JP-8		SWCH/ユニクロ	天板受座専用ボルト (4分ネジ) (使用方法図) 																
ボルト、ナット JP-12		SWCH/ユニクロ	ポール同士の連結用 (4分ネジ) (使用方法図) 																
天板受座	角座 (JP-9) 三角座 (JP-11) 丸座 (JP-10) 	SPCC/ユニクロ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>JP-9</th> <th>JP-10</th> <th>JP-11</th> <th>ポール呼寸法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100角</td> <td>100丸</td> <td>110三角</td> <td>φ50・φ60</td> </tr> <tr> <td>120角</td> <td>120丸</td> <td></td> <td>φ75</td> </tr> <tr> <td>140角</td> <td>140丸</td> <td>135三角</td> <td>φ100</td> </tr> </tbody> </table> (使用方法図) 	JP-9	JP-10	JP-11	ポール呼寸法	100角	100丸	110三角	φ50・φ60	120角	120丸		φ75	140角	140丸	135三角	φ100
JP-9	JP-10	JP-11	ポール呼寸法																
100角	100丸	110三角	φ50・φ60																
120角	120丸		φ75																
140角	140丸	135三角	φ100																
メイクパッキング JP-6	 D寸法 φ50 φ60 φ76.3 φ100	SPCC/クローム、ゴールド	ガラステーブル等に ポールをつける時、 ガラスの下につけると ゴムの色が見えず に、パイプと同色に 仕上がります。 (使用状態図) 																

アジャスター JP-15、JP-25




ジョイボール用アジャスターには、ボルトの種類によってJP-15とJP-25の2種類あります。又3種類のメッキと、3種類の底面材質があります。用途や使い方でいろいろな組み合わせから選べます。

■材質 / Material

表面: SPCC
ボルト: SWCH
底面: SUS304、低密度ポリエチレン、ゴム

■仕上げ / Finish

表面: クローム、金、黒
ボルト: ユニクロ
底面: 磨き、乳白、白





品番	D	d	h
JP-15	φ50	W1/2	50
	φ60		
JP-25	φ75	W3/8	40
	φ100		

※JP-25は受注商品です。ご相談下さい。

品名・品番	形状	材質/仕上げ
隠しアジャスター JP-16		<p>座: SPCC/ユニクロ ネジ部: SWCH/ユニクロ</p> <p>床等の固定用4分ネジ。座を見せないでボールを固定するとき 사용합니다。</p>
ジョイベース JP-7		<p>SPCC/クローム、金</p> <p>ボールを1本立ちで使用するとき使います。 ※ボルト・ワッシャー付。</p>
専用スパナ JP-14		<p>SPCC/ユニクロ</p> <p>専用スパナ。4種類のボルト・ナットに使用できます。</p>
ジョイベース (ラウンドタイプ) JP-17		<p>SPCC/クローム、金 黒塗装</p> <p>JP-7より厚みをつけボリューム感をだしたベースです。 ※ボルト・ワッシャー付。</p>

ゴム脚

SKタイプ





- 材質／Material
 本体:合成ゴムKH3
 ※硬度65°±5°
 座金:SPCC
- 仕上げ／Finish
 本体:黒
 座金:クロメート

品番	D	D ₁	D ₂	H	h
SK-95	φ9	φ4	φ2	5	3
SK-13	φ13	φ6	φ3	5	2
SK-156	φ15	φ7	φ3	6	3
SK-1910	φ19	φ7	φ3	10	5
SK-1912	φ19	φ9	φ4	12	7
SK-209	φ20	φ7	φ3	9	5
SK-2010	φ20	φ8	φ3	10	4
SK-259	φ25	φ10	φ5	9	5
SK-2519	φ25	φ11	φ5	14	9

Kタイプ



品番	D	D ₁	D ₂	D ₃	H	h
K-10	φ10	—	φ5	φ3	5	3
K-12	φ12	φ8	φ5	φ3	9	4
K-15	φ15	φ14	φ6	φ3	8	5
K-1510	φ15	φ10	φ5	φ3	10	3
K-16	φ16	φ14	φ6	φ3	10	5
K-18	φ18	φ15	φ7	φ4	11	7
K-20	φ20	φ16	φ7	φ4	12	7
K-2017	φ20	φ15	φ7	φ3	17	8
K-22	φ22	φ18	φ7	φ3	24	11
K-23	φ23	φ19	φ8	φ4	14	5
K-2320	φ23	φ20	φ8	φ4	20	10
K-24	φ24	φ20	φ9	φ4	10	5
K-26	φ26	φ20	φ10	φ4	15	10
K-28	φ28	φ22	φ12	φ4	18	11
K-29	φ29	φ24	φ14	φ4	15	10
K-30	φ30	φ24	φ14	φ4	19	10
K-3215	φ32	φ28	φ14	φ5	15	5
K-3220	φ32	φ26	φ15	φ5	20	10
K-3225	φ32	φ28	φ14	φ5	25	9
K-34	φ34	φ27	φ17	φ5	18	10
K-3617	φ36	φ20	φ17	φ6	17	9
K-36	φ36	φ30	φ12	φ5	22	12
K-38	φ38	φ32	φ12	φ5	24	13
K-40	φ40	φ30	φ14	φ5	22	9
K-45	φ45	φ35	φ12	φ5	27	12
K-63	φ63	φ48	φ14	φ7	26	15



- 材質／Material
 本体:合成ゴムKH3
 ※硬度65°±5°
 座金:SPCC
- 仕上げ／Finish
 本体:黒
 座金:クロメート

※形状は品番によって
 違う場合がありますので、
 ご確認下さい。