
開き戸金物

# DOOR ACCESSORIES






### MKマグロック戸当 D-230 (マグネット式)



- ■材質/Material 亜鉛ダイカスト、樹脂、鉄
- ■仕上げ/Finish アンバー、WA、AG、TG、クローム ※バリアフリー対応



- ①扉を開けると、ドアー側金具のマグネット部分に床プレートが反応し、扉をキャッチします。
- ②更に、ペダルを押すことにより、扉を完全にロックします。(赤色表示が出ます)
- ※初めから(扉を開ける際)ペダルを押した状態でも、完全ロックはかかります。 完全ロックの解除方法:再度ペダルを押すだけでOK!

品番	箱入数	
D-230	10	100

### MKマグストップ戸当 D-250 (マグネット式)



■材質/Material 亜鉛ダイカスト、樹脂、鉄

操作説明 ①扉を開けると、ドアー側金具のマグネット部分に床プレートが反応し、扉をキャッチします。

②更にフックを下ろすと、扉を完全にロックします。(赤色表示が出ます)

完全ロックの解除方法:フックを赤色マークが隠れるまで元の位置に戻すとOK!

■仕上げ/Finish アンバー、WA、AG

※取付ゲージ付:扉と床の隙間を気 にすることもなく簡単に取付OK!


※バリアフリー対応


D-250	20	200

### MKステンレススパーク戸当 S-253



■材質/Material ステンレス (SUS304) ゴム:黒色、白色(白ゴムはHL、金色、 SGのみ)






# $\Box$ 0 ccessorie

### 真鍮フランス落 B-450







90	86	15	11	Φ6	30
150	150	21	32	φ9	12

■材質/Material

■仕上げ/Finish 磨、WB、GB(90のみ)

### ジュータン用フランス落 No.458






10


### カバー付坪受 No.427






■材質/Material カバー:SUS304 本体:真鍮 ■仕上げ∕Finish カバー:磨き 本体:ニッケル

### ニューレバーストッパー No.1400 (面付型)






■材質/Material SUS304

■仕上げ/Finish ヘアーライン

サイズ	入数
232	10
312	10

### ニューレバーストッパー No.1404 (埋込型)






■材質/Material SUS304

■仕上げ/Finish ヘアーライン

サイズ	入 类5
232	10
312	10
012	10

### ドアストッパ-S-161 (面付型)





■材質/Material SUS304

■仕上げ/Finish 金、ヘアーライン アンバー


S-161 30	300	317	550	6
S-161 25	250	250	385	6

### ドアストッパー S-198 (堀込型)



■材質/Material SUS304

■仕上げ∕Finish HL仕上げ、金色 アンバー、クローム



90°開きの場合

(A、B、C寸法は取付位置寸法表の図面通りに) 取り付けたときの寸法です。


適用扉:高さ2,000mm迄 扉厚30~45mm 幅 600~910mm 重量20ka以下

35	40	45	50	55	60
180	180	170	170	170	170
550	545	545	540	535	530

### ドアストッパー S-237 (高受型)




- ■材質/Material SUS304
- ■仕上げ/Finish HL仕上げ、金色 AG、SG、クローム



### ドアストッパー S-256 (面付型)



- ■材質/Material SUS304
- ■仕上げ/Finish HL仕上げ、金色 アンバー、クローム



### RYOBIドアマン



#### ■材質/Material 本体:アルミダイキャスト 本体力バー:ABS樹脂 アーム:SPCC

#### ■仕上げ∕Finish

本体:素地

本体カバー:アイボリー、ライトブラウン、 ワインレッド、チョコ、ブラック アーム:アイボリー、ライトブラウン、 ワインレッド、チョコ、ブラック

※焼付塗装

※パラレルタイプ、ストップ付 ※左右共有

ドアー寸法	ドアー重量	入数
W800×H2,000	30kg以下	1

### ニッカナドアクローザー NHN501P



- ・小型ながら充分なパワーがあり、ドアの閉まりはスムーズです。
- ・ドアを開いたままで、ストップさせることができます。
- 閉じるスピードは自由に調整できます。
- ・戸締まりは確実で、冷暖房の効果抜群。
- ・お部屋にぴったりの、ホワイト、チョコレート、ブラック、アイボリー、ブラウン、ラ イトブラウン、レッドの7色があります。
- 材質/Material

本体:アルミダイキャスト 本体カバー:樹脂

アーム:鉄

#### ■仕上げ/Finish

本体:素地

本体カバー:ホワイト、チョコ、ブラック、レッド

アーム:ホワイト、チョコ、ブラック、レッド(焼付塗装)

※焼付塗装

※パラレル型内装ストップ装置付

※A型、L型ブラケット仕様取付

#### ■仕様(BL規格ドアクローザー)

パラレル型

ストッパー内蔵式タイプ

501P-A	900×1800	15~30	
501P-L	900×1800	15~30	
L=アングルステー	A=段付きステー		

## ニッカナドアクローザー NHN152,NHN152SP



■材質/Material 本体:アルミダイキャスト アーム:鉄

■仕上げ/Finish 本体:焼付塗装 アーム:焼付塗装

色:ホワイト、チョコ、ブラック、アイボリー、 ブラウン、ライトブラウン



#### **一**仕様 スタンダード型 ストッパー内蔵式タイプ

		觜	適用ドア寸法	ドア重量	
ストップ無し					
518	1518	<b>★</b> 51SP	★151SP	800×1800	15~ 30
52S	152S	★52SP	★152SP	900×2100	25~ 45
53S	1538	★53SP	★153SP	950×2100	40~ 65
54S	1548	★54SP	★154SP	1050×2400	55~ 85
558	1558	55SP	155SP	1200×2400	80~120
56S	156S	56SP	156SP	1500×2700	100~140

★:下記のタイプがありますのでご確認下さい。 L型ブラケット A型段付きブラケット LA型段付きブラケット(151SP、152SPのみ)

## NEWSTARドアクローザー80シリーズ (スタンダード型/パラレル型)



- ■材質/Material 本体:アルミダイキャスト アーム:鉄
- ■仕上げ/Finish 本体:焼付塗装 アーム:焼付塗装

色:シルバー(N-01)、アイボリー(N-04)、ホワイト(N-22)、ブラック(N-31)、 ゴールド(N-48)、バートンアンバー(N-52)、クリアグレー(N-62)

### **一**仕様


スタンダード型、パラレル型有り ストッパー付き

	品番			適用トア寸法	ドア重要
ストップ無し					
81	181	<b>★</b> P-81	<b>★</b> P-181	800×1800	30
82	182	★P-82	<b>★</b> P-182	900×2100	45
83	183	<b>★</b> P-83	<b>★</b> P-183	950×2100	65
84	184	<b>★</b> P-84	<b>★</b> P-184	1050×2400	85
85	<b>*185</b>	P-85	P-185	1200×2400	120
86	<b>*</b> 186	P-86	P-186	1800×2700	180

★:下記のタイプがありますのでご確認下さい。 L=アングルステー A=段付きステー K=段付きアーム AK=段付きステー段付きアーム AP=エアータイトドア用 ※左右勝手があります。

### シリンダーガラス錠 No.1100GL






取付穴寸法



品番	入数
No. 1 100GLCR	25
No.1100GLM	25

### ■材質、仕上げ/Material, Finish




K.1				批上
100.				No.1100GLM
1	正面プレート	ステンレス(SUS304):CR 真鍮:GLM	研磨仕上	磨き、クリアー仕上
2	本体	真鍮	クロームメッキ	磨き、クリアー仕上
3	ロックプレート	SPCC	ニッケルメッキ	真鍮メッキ、クリアー仕上
4	平ワッシャ	SPCC	クロームメッキ	クロームメッキ
(5)	+-	真鍮	ニッケルメッキ	磨き、クリアー仕上
6	受座	SPCC	クロームメッキ	真鍮メッキ、クリアー仕上
			※ご注文の際には、	別番、同番をご指定下さい。

#### Rock System

### シリンダー錠 No.2620





■材質/Material シリンダー:ZDC、真鍮 本体:SPCC デッドボルト、キー、リング、受座:真鍮

■仕上げ/Finish シリンダー:WB、磨 本体、キー:ニッケル デッドボルト、受座:素地 リング:ニッケル·研磨(M)

2620-16	16	38	12
2620-22	22	41.5	12
2620-30	30	41.5	12


開き戸金物

D

#### Rock System


### ミリオンロック面付シリンダー錠 No.6810





シリンダー径:φ22mm 鍵違い数:1グループ2,520通り。(最大200万通り)マスターキータイプ有。 付属キー:3本





#### ■材質/Material 本体、デッドボルト、受座:SUS304 シリンダー、キー、リング:真鍮


### ■仕上げ/Finish 本体、受座:サテン仕上げ


シリンダー、リング:サチライトニッケル デッドボルト:素地

キー:ニッケル

品番			
6810-24	22~24	24	12
6810-30	28~30	30	12
6810-36	34~36	36	12

### スペーサー






- ■材質/Material ABS樹脂
- ■仕上げ/Finish 白
- ※扉厚の調整に使用します。

### サイモ3000 左開錠






- ■材質/Material ZDC
- ■仕上げ/Finish ニッケル

往上	入数
ニッケル	20
金	20

### サイモ3000 右開錠







- ■材質/Material ZDC
- ■仕上げ/Finish ニッケル

仕上	入数
ニッケル	20
金	20

### サイモ3000 引出用







- ■材質/Material ZDC
- ■仕上げ/Finish ニッケル

サイズ(L)	入数
22mm	20
32mm	20

### サイモ3000 プッシュ錠






- ■材質/Materia ZDC
- ■仕上げ∕Finish ニッケル

ニッケル	20
金	20

### ロッキングスリーブ







- ■材質/Material
- ■仕上げ/Finish ニッケル

	入数
essana.	100
	100

### サイモ3000 シリンダー







- ■材質/Material シリンダー:ZDC プレート:ZDC
  - 別番:3,000種
- ■仕上げ∕Finish シリンダー:ニッケル、金 プレート:ニッケル、金
- サイモ3000シリンダーは別番と同番の鍵を 鍵違い数 持ち、マスターキーもありますので幅広くご使 用になれるキーシステムです。 同番:100種

ニッケル	20
金	20

### サイモ3000 マスターキー



■材質/Material 真鍮

世上げ/Finish

### サイモ3000 リムーバルキー



■材質/Material <sub>真鍮</sub>

■仕上げ/Finish ニッケル

入数

入数 1

### シリンダーの取付け、取外し方法

#### 取付け



シリンダー シリンダー ハウジング



1.ダストカバーキャップをハウジングから取り 外します。

2.オリジナルキーをつけたままのシリンダーを ハウジング内に挿入します。


3.軽く押した後キーだけ抜けばセット完了。

#### 取外し

シリンダーはリムーバルキーを使用しないと外せません。



1.シリンダーにリムーバルキーを挿入します。



2.リムーバルキーを挿入したまま回さずにそのままシリンダーを引き抜きます。