

建具部材

INTERIOR PANELS & FITTING PARTS



SWC型(集成材
カウンター) 229



Vカット棚板 230



建具部材
WRD-2型 232



ガラス押え 234



防虫エッジ 234



ソフトエッジ 234




PET Sheet 235



STAG
エコシートシリーズ 237



人工大理石
メガナイト 239




廊下・階段用手摺



廊下や階段で使用する手摺のシステムです。丸棒の太さが、 $\phi 35 \sim \phi 60$ まで対応可能です。塗装も指定色に対応可能です。是非ご相談下さい。

手摺丸棒



■材質 / Material
タモ材

■仕上げ / Finish
生地(0)
クリアー塗装(1)
ブラウン塗装(2)

直径	品番	寸法(L× ϕ) mm
$\phi 35$	STG-TT()4035	4,000× $\phi 35$
$\phi 38$	STG-TT()4038	4,000× $\phi 38$
$\phi 45$	STG-TT()4045	4,000× $\phi 45$

※各直径サイズとも、受注対応で4,500mm、5,500mm長さも製作できます。ご相談下さい。

手摺エンドキャップ



■材質 / Material
タモ材

■仕上げ / Finish
生地(0)
クリアー塗装(1)
ブラウン塗装(2)

直径	品番
$\phi 35$	STG-TE()35
$\phi 38$	STG-TE()38
$\phi 45$	STG-TE()45

ブラケット



固定ブラケット
(壁受け用)

自在ブラケット
(φ35)

固定ブラケット
(直受け用)

■材質 / Material
ZDC
タモ材 (自在ブラケットコーナー部)

■仕上げ / Finish
ZDC: ブラウン塗装
木部: 生地 (0)
クリアー塗装 (1)
ブラウン塗装 (2)


固定部ブラケット

直径	壁受け	直受け
φ35	STG-XV350K	STG-XV355K
φ38	STG-XV380K	STG-XV385K
φ45	STG-XV450K	STG-XV455K


自在ブラケット

直径	品番
φ35	STG-TT () 35G


壁受け用



直受け用



コーナー部材



φ35


■材質 / Material
タモ材

■仕上げ / Finish
生地
クリアー塗装 受注生産
ブラウン塗装 受注生産

直径	品番	寸法 (L×φ) mm
φ35	STG-T10035	100×100×φ35
φ38	STG-T10038	100×100×φ38
φ45	STG-T10045	100×100×φ45

手摺り用ブラケット

ブラケット STG-BR-600-35





■材質 / Material
ZDC

■仕上げ / Finish

- AG塗装
- シルバー塗装
- アンバー塗装

ブラケット STG-BR-602R-35




■材質 / Material
ZDC

■仕上げ / Finish

- AG塗装
- シルバー塗装
- アンバー塗装

ブラケット STG-BR-603-35




■材質 / Material
ZDC

■仕上げ / Finish

- AG塗装
- シルバー塗装
- アンバー塗装

ブラケット STG-BR-605-35




■材質 / Material
ZDC

■仕上げ / Finish

- AG塗装
- シルバー塗装
- アンバー塗装

ブラケット STG-BR-607-35



■材質 / Material
ZDC

■仕上げ / Finish
AG塗装
シルバー塗装
アンバー塗装


カバーリング STG-ABR-CR-35




■材質 / Material
ZDC

■仕上げ / Finish
AG塗装
シルバー塗装
アンバー塗装

組み合わせ例



ST 半受け (横型)





■材質 / Material
SUS304

■仕上げ / Finish
ヘアーライン

呼径	入数
φ38	2

ST 半受け (縦型)




■材質 / Material
SUS304

■仕上げ / Finish
ヘアーライン

呼径	D	入数
φ38	40	2
φ38	60	2


ハーフプロップ-M



■材質 / Material
SUS304

■仕上げ / Finish
ヘアライン


フラットプロップ-M



■材質 / Material
SUS304

■仕上げ / Finish
ヘアライン


スローププロップ-M



■材質 / Material
SUS304

■仕上げ / Finish
ヘアーライン

フラットスロープ-M




■材質 / Material
SUS304

■仕上げ / Finish
ヘアーライン

STAG セミ・オーダーカウンター ※受注商品

MPC-1型 (一般・出窓用)





■材質 / Material

表面:メラミン化粧板
(アイカ工業、デコラニット、イビデン)
芯材:パーティクル・ボード
※受注商品につき、ご相談下さい。

STAG セミ・オーダーカウンター ※受注商品

MPC-2型 (サニタリー用)




■材質 / Material

表面:メラミン化粧板
(アイカ工業、デコラニット、イビデン)
芯材:積層合板
※受注商品につき、ご相談下さい。

STAG セミ・オーダーカウンター ※受注商品

SWC型 (集成材カウンター)



■材質 / Material


カバ、タモ、ナラ、オーク、パイン

■仕上げ / Finish

ウレタン塗装
※受注商品につき、ご相談下さい。

この商品は販売終了しました

Vカット棚板



この商品は、MDF2.5mmに、オレフィンシートまたは、ペットシートを貼った素材を中芯に合板や、スチロール等を巻き込んでVカット方式により仕上げた、新しい製造方法を採用した棚板です。

発泡フォーム材を中芯に採用した場合は、従来の軽量フラッシュ方式と遜色ない重量で、より強度のある棚板を作る事が出来ます。

■材質 / Material


表面材: MDF+ペットシート、またはオレフィンシート
 芯材: スチロール、スチレンフォーム、
 合板、パーティクルボード、MDF

■仕上げ / Finish



表面材: オレフィンシート(5414色相当)
 ペットシート(Kグレー)

芯材: 素地

※寸法、表面仕様等はオーダーで製作できますので、お問い合わせ下さい。




造作材 AG-1型 (ハイライフ型) ※受注商品



■材質 / Material

表面:塩ビシート(常備在庫以外はご相談下さい。)
芯材:積層合板

造作材 鏡板 ※受注商品





■材質 / Material

表面:両面ツキ板真空貼り
芯材:MDF

■仕上げ / Finish



表面:生地
※サイズ、形折特注に応じて製作します。

建具部材 KJ-CO型




- 材質 / Material
芯材: MDF
- 仕上げ / Finish
表面: 鏡面塗装UV仕上げ
ポリウレタン塗装
※カラー等については当社まで、ご相談下さい。

建具部材 KJ-TUK型




- 材質 / Material
表面: ナラ・ツギキ板
面材: ナラ・ムク材
芯材: パーチクルボード
MDF
- 仕上げ / Finish
表面: ピアノ塗装 (ポリウレタン鏡面塗装)
※カラーは指定色で承ります。手板見本をご用意下さい。

建具部材 W-RD-2型




- 材質 / Material
框、鏡板: ナラ・ムク材
- 仕上げ / Finish
框、鏡板: ウレタン塗装
※カラーは指定色で承ります。手板見本をご用意下さい。

建具部材 W-LBA-1型



- 材質 / Material
框、ルーバー: ラミン・ムク材
- 仕上げ / Finish
框、ルーバー: ウレタン塗装
※カラーは指定色で承ります。手板見本をご用意下さい。

建具部材 W-FT型





■材質/Material

表面、面材:タモ・ツキ板
芯材:パーティクルボード
MDF

■仕上げ/Finish

表面:拭き取り塗装ウレタン仕上げ
※カラーは指定色で承ります。手板見本をご用意下さい。

建具部材 V-LBA型





■材質/Material

框、鏡板:塩ビシート
芯材:パーティクルボード
MDF

■仕上げ/Finish

框:ラッピング加工
鏡板:シート貼り
※柄等は、PETシート、STAGエコシートからお選び下さい。お客様の指定シートでも可能です。ご相談下さい。

建具部材 P-FT-2型




■材質/Material

表面:メラミン化粧板
裏面:セラフィック・ダップ
芯材:パーティクルボード
MDF

■仕上げ/Finish

表面:ポストフォーム加工
※柄等はアイカ工業、デコラニット、イビデンよりお選び下さい。


ガラス押え ※受注商品



■材質/Material
ABS発泡、スチロール発泡

■仕上げ/Finish
単色、木目印刷+塗装


角タイプ



品番	A	B
OS-71	4	5~25
TS-40	5.5	7~18
OS-109	6	5~25
OS-60	7	5~20
SD-58	8	5~30


※Bの寸法幅で調整できます。カラーもご相談ください。

片丸タイプ




品番	A	B
SD-27	4	4~25
SD-56	4.5	5~30
OS-20	5	5~35
OS-37	6	6~30
OS-28	9	10~20

防虫エッジ ※受注商品




防虫エッジは、キッチン等、虫やホコリの侵入をきらう扉に使用します。カラーはロットにより指定色で製作いたします。形状も用途によってオーダーを承ります。
※受注商品につき御相談下さい。

E-38




E-41



■材質/Material
塩ビ+軟質塩ビ

■仕上げ/Finish
白、グレー、黒(色はオーダーです。)






ソフトエッジ



■材質/Material
軟質塩ビ

■仕上げ/Finish
黒、茶、アイボリー、グレー

軟質樹脂で衝撃にも安全なので、テーブル等の木口用面材として使用されます。




サイズ	入数(m/巻)
20.5	50
23	50
25	50
30×6	50
30×15	30

この商品は販売終了しました

PET Sheet



四方三次元R仕様 (3R)



手掛けテーパー仕様



四方木口貼り仕様



HK-105-2 取付例



HK-110-1 取付例




HK-72 取付例

「PETシート」は、正式名称ポリエチレンテレフタレート樹脂といい、透明性に優れ、吸水性が低くガス遮断性にも優れたシート材です。また、燃焼時に有害物質を出さず、リサイクル可能な環境に優しい材料です。

●シート貼り形状例

- ・四方三次元R (3・5R)
- ・四方木口貼り
- ・二次元左右R・上下R (3・5・8・9・10R)
- ・手掛けテーパー (加工例参照)

(加工例)



※A・B寸法は何サイズかありますのでお問い合わせください。

この商品は販売終了しました

PET Sheet (カラーバリエーション)

鏡面 (ハイグロス) タイプと艶消タイプ の2種類あります。塗装仕上げの場合とは異なる溶剤を使用しない点でも環境にやさしい化粧材です。

STG-5001BG

STG-5002BG



STG-5003BG

STG-5004BG

STG-5005BG

STG-5006BG

STG-6001BS

STG-6002BS



STG-5101BG

STG-5102BG

STG-5103BG

STG-5321BG

STG-5322BG



STG-5341BG

STG-5342BG



STG-6501BS

STG-6502BS

※この色見本は、印刷のため実物の色と多少異なることがあります。

この商品は販売終了しました

STAG エコシートシリーズ

POシリーズ

空間づくりの発想が広がる、環境に配慮したオレフィン系シート。ベースカラーからアクセントカラーまで個性豊かなカラーをご用意しました。豊かな彩りが心地よさを演出します。

ラミネート、ラッピングに対応した素材です。

(焼却しても有害物質が出ない環境対応型フィルムです。)



品番:STG-MO-01
樹種:フィンランドバーチ
材質:PP
厚み:10.14~10.15mm
※木口テープ10.45mm



品番:STG-MO-02
樹種:人工突板
材質:PP
厚み:10.14~10.15mm
※木口テープ10.45mm



品番:STG-MO-03
樹種:単色
材質:PP
厚み:10.14mm
※木口テープ10.45mm



品番:STG-MO-05
樹種:チェリー
材質:PP
厚み:10.14~10.15mm
※木口テープ10.45mm



品番:STG-MO-06
樹種:チェリー
材質:PP
厚み:10.14~10.15mm
※木口テープ10.45mm



品番:STG-MO-07
樹種:シカモア
材質:PP
厚み:10.14mm
※木口テープ10.45mm



品番:STG-MO-08
樹種:バーチ
材質:PP
厚み:10.14~10.15mm
※木口テープ10.45mm



品番:STG-MO-09
樹種:メイプル
材質:PP
厚み:10.17mm
※木口テープ10.45mm



品番:STG-MO-10
樹種:バーチ
材質:PP
厚み:10.14~10.15mm
※木口テープ10.45mm




品番:STG-MO-11
樹種:バルマルフィン
材質:PP
厚み:10.14~11.5mm
※木口テープ10.45mm



品番:STG-MO-12
樹種:バルマルフィン
材質:PP
厚み:10.14~10.15mm
※木口テープ10.45mm



品番:STG-MO-13
樹種:チェリー
材質:PP
厚み:10.14~10.15mm
※木口テープ10.45mm



品番:STG-MO-14
樹種:チェリー
材質:PP
厚み:10.14~10.15mm
※木口テープ10.45mm



品番:STG-MO-15
樹種:チェリー
材質:PP
厚み:10.14~10.15mm
※木口テープ10.45mm



品番:STG-MO-16
樹種:ナラ
材質:PP
厚み:10.14~10.15mm
※木口テープ10.45mm

この商品は販売終了しました

STAG エコシートシリーズ

POシリーズ



ラミネート、ラッピング可能な素材です。扉等の加工品として、製造販売致します。角は、R3以上に対応しております。詳しくは、弊社営業までご相談下さい。素材の販売も可能ですので、お問い合わせ下さい。

品番:STG-MO-17
 樹種:バーチ
 材質:PP
 厚み:0.14~0.15mm
 ※木口テープ0.45mm

PTシリーズ

あらゆる加工に適したPETフィルムをヨーロッパ調のモダンなテイストに仕上げました。こだわりのテイストも思いのままに。

環境に配慮したポリエステル系シートが、ライフスタイルに新しい表情を創ります。

真空成形による加工に対応した材料です。

(焼却しても有害物質のない環境対応型フィルムです。)



品番:STG-MT-01
 樹種:単色
 材質:PET
 厚み:0.14mm
 ※木口テープ0.45mm



品番:STG-MT-02
 樹種:ウエング
 材質:PET
 厚み:0.14~0.15mm
 ※木口テープ0.45mm



品番:STG-MT-03
 樹種:パイン
 材質:PET
 厚み:0.14~0.15mm
 ※木口テープ0.45mm



品番:STG-MT-04
 樹種:エルム
 材質:PET
 厚み:0.14~0.15mm
 ※木口テープ0.45mm



品番:STG-MT-05
 樹種:エルム
 材質:PET
 厚み:0.14~0.15mm
 ※木口テープ0.45mm




品番:STG-MT-06
 樹種:パイン
 材質:PET
 厚み:0.14~0.15mm
 ※木口テープ0.45mm



品番:STG-MT-07
 樹種:ナラ
 材質:PET
 厚み:0.17mm
 ※木口テープ0.45mm



品番:STG-MT-08
 樹種:ウエング
 材質:PP
 厚み:0.14~0.15mm
 ※木口テープ0.45mm



真空加工可能な素材です。扉等の加工品として、製造販売致します。角は、R3以上に対応しております。詳しくは、弊社営業までご相談下さい。素材としての販売も可能ですので、お問い合わせ下さい。

品番:STG-MT-09
 樹種:ナラ
 材質:PET
 厚み:0.14mm
 ※木口テープ0.45mm

この商品は販売終了しました

人工大理石メガナイト

ミスト・タイプ



アイボリーミスト(107)



グラシアマ Mist (206)



シルバーミスト(219)




ナイトスカイミスト(265)



サンドミスト(315)

グラニット・タイプ



ベージュグラニット(625)



ホワイトグラニット(630)



ラバーグラニット(657)



ペッパーグラニット(727)



セサミホワイトグラニット(602)

■材質/ Material

アクリル系樹脂

■仕上げ/ Finish

上写真の2タイプ有ります。ご参照下さい。

※柄、色等は、印刷ですので現物とは多少異なります。

■サイズ(単位:mm)

厚み	幅	長さ
10	760	2500
		3050
	1200	3660
		3050

1200幅は、受注品ですのでご確認ください。

物性表

試験項目	測定法	測定値	単位
比重	JIS-K-7112	1.74	-
引っ張り強さ	JIS-K-7113	27.9	Mpa
曲げ強さ	JIS-K-6991	52.6	Mpa
パーコル硬度	JIS-K-6911	60~62	-
アイソット硬度	JIS-K-7110	5.7	KJ/m ²
耐熱性	JIS-L0803	変化無し	-
耐候性	NEMA LD-3-3-3	変化無し	-
燃焼製	ASTM E-84	A級	-
吸水性	JIS-K-6911	0.11	%

※物性値は、代表値であり、保証値ではありません。

耐汚染性

汚染物質	水	中性洗剤	クレンザー
しょうゆ	○		
コーヒー	○		
カレー粉	△	○	
紅ショウガ	○		
酸	○		
アルカリ	○		

※人工大理石の表面に出来る各種汚染物を接触させ、24時間放置して洗浄。

○…完全に消去できる。 酸:10%クエン酸水溶液

△…少し残る。 アルカリ:10%アンモニア水

×…ほとんど残る。