

既存の木製扉をそのままアルミ引戸に交換可能!木製引戸用のレールや戸車をそのまま使用して、 扉のみアルミ引戸に交換できる新しいタイプの引戸です。

特殊な工具等も使用せず、簡単な作業でアルミ引戸に交換できます。

樹脂パネルを使用しているため、重量も軽くできており、木製建具の仕様そのままに変更できます。 ※レール、戸車、ストッパー等は付属しません。

エアリー

アルミスライディングドア

[仕様]

材質

枠 材:アルミニウム ガラス:熱処理ガラス 樹脂パネル:PS板

仕上げ

枠 材:アルマイト処理 マットシルバー 熱処理ガラス:P.7をご参照ください。 樹脂パネル:PS板 (下の樹脂パネル写真参照。)

扉最大サイズ: 熱処理ガラス DW1200×DH2400mm 樹脂パネル下記サイズをご参照ください。

アルミ色バリエーション アルマイト処理







チャコールブラック

ブラウン

樹脂パネル (SMDシリーズ)







ブロンズマット (DW900×DH2400)





オパールマット (DW950×DH2400)





乳白マット (DW1200×DH2400)

クリアマット (DW1200×DH2400)

ミストマット (DW1200×DH2400)



アイボリーマット (DW950×DH2400)

[エアリーの特徴]

- ●A社(HR-220、AFD-2900)、S社(FD30)、B社(769)の戸車が使用できます。また扉の取り付けも簡単に行 えます。※レール、戸車、ストッパー等は扉に付属しません。
- ●上吊り型の引戸ですので床面には段差等がありません。また2枚戸、3枚戸の連引きが可能です。 ※ 3枚戸の場合はフランス落し付きでの対応となります。
- ●樹脂パネルを使用しているため、扉の重量が非常に軽くできており、従来のアルミ引戸用に対応するた めの特別な下地補強が不要となります。
- ■扉の重なり寸法が木製扉の場合と違うため、戸袋寸法等で違いが出る場合があります。その場合、戸袋 側に付くゴム戸当りの変更が必要な場合があります。(ゴム戸当りは別途となります)

形状図



