STAG Sliding Door



デザインや、納まりに応じて1mm刻みで自由に設計製作可能な引戸。それがSTAGフリー引戸です。 キャビネット用の引戸では、今までなかなかできなかったフリーサイズの設計を可能にした商品です。 アルミ枠扉から木製扉まで、自由に設計できます。

種類は、アウトセットとインセット。それぞれ軽量タイプと重量タイプの4種類からお選びください。

STAG フリー引戸

スライディングドア

[共通仕様]

アルミフレーム45

(材質) レール:アルミニウム 枠材:アルミニウム ガラス:t4mm強化ガラス+

飛散防止フィルム ガイドローラー:ポリアセタール樹脂 下部ローラー:ポリアセタール樹脂 (仕上げ) レール:アルマイト処理 シルバー アルマイト処理 ブラック 枠材:アルマイト処理シルバー アルマイト処理 ブラック ガラス:透明

飛散防止フィルム: P.36、37をご参照ください。 ガイドローラー: 黒

下部ローラー: 黒 ※製作は、オーダーサイズになります。キャビネットの外幅 及び高さをご連絡ください。

※天板及び地板、側板は20mm厚みのみに対応します。

カラーバリエーション






ブラック

アウトセットとインセットの違い

アウトセット



製作可能キャビネット外形寸法

 K(軽量)タイプ
 H(重量)タイプ

 最小:W600×H700mm
 最大:W900×H2400mm

 最大:W900×H2100mm
 ※横枠幅70mm、扉重量30kg未満

※横枠幅45mm、扉重量15kg未満

キャビネット製作上の注意点


食器等のキャビネットの場合:

扉の重量と、床の状態でレールが垂れることがあります。その対策として、台輪をレール下まで伸ばす必要があります。その為、基本的に台輪を伸ばすこととしております。


吊戸の場合:

収納物により、地板が垂れる可能性が高いので地板を二重にしてください。縦の仕切り板は必須です。

アルミ部材断面図



インセット



断面図

